



Catálogo 2019 Rev. B

Somos especializados en desarrollar, fabricar y comercializar productos de alta tecnología para la Reproducción Animal.

Nuestros productos son utilizados, reconocidos y recomendados por profesionales renombrados en Brasil y en varios países del mundo por los resultados alcanzados en diferentes investigaciones o trabajos de Reproducción a campo.

En nuestras operaciones reconocidos por el alto nivel de calidad en el desenvolvimiento tecnológico constante, producción seria, padronizada e por el atendimento especializado al cliente.

Verifique nuestro catálogo y en caso de dudas entre en contacto.



Estamos certificados y habilitados para comercializar nuestros productos en diversos países por el mundo.



zebutecmexico@gmail.com



+52 (55) 7869 3994



Descongelador semen y embriones

Desarrollado para protocolos de IATF, IA convencional y TE, el Descongelador SUBLIME 1 fue probado exhaustivamente por centros de investigación y profesionales de campo para ofrecer el máximo en confiabilidad, precisión y diseño.



testimonios:

“El descongelador fabricado por NEOVET está siendo usado diariamente en las rutinas de laboratorio de la Central Alta Genetics.

El equipo fue probado con descongelamiento de 1 a 5 pajillas finas y mostró buena capacidad para mantener la temperatura del agua entre 36 a 37°C.

Presentó también rápido calentamiento del agua en la temperatura de 18°C hasta los 37°C, en torno de 3 minutos.

En general el producto tiene buenos terminados de fabricación y confiabilidad.”

Dr. Neimar Correa Severo
Central ALTA GENETICS

- Control lineal de alta precisión con temperatura estable. Elimina la necesidad de display (visual)
- Temperatura programable por el usuario
- Calentamiento rápido con excelente distribución térmica en todo el contenedor
- Volumen de agua que proporciona descongelar varias pajillas simultáneamente sin provocar caída brusca en la temperatura
- Iluminación interna en reservatorio con ENCENDIDO y APAGADO. Facilita la localización y la manipulación de las pajillas en lugares con baja iluminación ambiental “innovación y exclusividad NEOVET”
- Sistema de protección que se apaga automáticamente en caso quede sin agua en el contenedor
- Temporizador con alarma sonora
- División removible con 4 alojamientos numerados para pajillas
- Gabinete en aluminio
- Garantía de 12 meses

01 Descongelador Electrónico para Semen y Embriones **SUBLIME 1** + 01 División para pajillas + 01 Termómetro digital para asegurar + 01 Cable 12V para batería + 01 Fuente de alimentación bivolt

\$9,000.00 MXN
no incluye IVA

fabricante **NEOVET** modelo **SUBLIME 1**

Kit listo para trabajar

Mejor relación costo/beneficio del mercado

Ofrecemos este KIT para clientes exigentes, que buscan la mejor condición comercial y de productos de calidad.

kit Profesional completo para examen andrológico sin microscopio



01 Electroeyaculador profesional Automático y Manual AUTOJAC V3 + 01 Maleta para transporte + 01 Cable de energía más transductor universal para bovinos 70mm.

Precio: **\$36,000.00** MXN

KIT para colecta. Precio: **\$2,375.00** MXN

01 Soporte para embudo colector de semen

01 embudo colector de semen (no es cono de latex)

01 cinta métrica metálica para medir perímetro escrotal

01 Mesa térmica portátil MTP2030. Precio: **\$11,000.00**

01 Cámara de Neubauer doble espejeada. Precio: **\$2,500.00** MXN

01 Micropipeta volumen variable 10ul 100ul. Precio: **\$3,250.00** MXN

01 Paquete con 200 puntas 2 a 200ul. Precio: **\$250.00** MXN

01 Paquete con 25 tubos "falcon" graduado 15ml. Precio: **\$465.00** MXN

01 Paquete con 25 tubos "falcon" graduado 50ml. Precio: **\$465.0** MXN

02 Cajas de porta objetos. Precio: **\$180.00** MXN

02 Cajas de cubre objetos. Precio: **\$180.00** MXN

PROMOCIÓN: \$50,000.00

No incluye IVA

TOTAL: \$ 56,665.00 MXN

No incluye IVA

Congelador automático semen

10 racks **1500** pajillas finas 0,25ml **960** pajillas medias 0,50ml

Investigación avanzada y laboratorio de procesamiento de semen bovino, equino, ovino/caprino.



- Curva positiva y negativa con tecnología de vapor controlado con inyección automática de N2L
- Procedimientos: ONE-STEP e TWO-STEP
- Tazas de refrigeración, congelación y tiempos totalmente programables por el usuario
- + Memoria con 18 protocolos: 6 bovinos, 6 ovinos e 6 equinos
- Pajillas organizadas en racks en la posición horizontal
- Bajo consumo de N2L ~ 6,0 litros
- Garantía de 24 meses

| | |
|------------------------------|---|
| Capacidad | Hasta 10 racks: 1500 pajillas 0,25ml o 960 pajillas 0,50ml |
| Estándar de operación | temperatura ambiente a -125°C |
| Tazas programables | de $-0,1^{\circ}\text{C}/\text{min}$ a $-25^{\circ}\text{C}/\text{min}$ |
| Precisión de control | $0,01^{\circ}\text{C}$ |
| Resolución de display | $0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Dimensiones | C60,0 x L40,0 x A22,0 cm |
| Peso total | 18 Kg |
| Alimentación | 127 e 220 Vca (50 e 60Hz) |

01 Congelador automático para semen + 10 Racks para pajillas + 01 Evaporador de N2L (no incluye termo criogénico) + 01 Cable de energía



\$215,000.00
MXN
no incluye IVA

fabricante **NEOVET** modelo **CRYOGEN HS MiniLab**


Congelador portátil semen y embriones

750 pajillas finas 0,25ml **480** pajillas medias 0,50ml

Investigación avanzada, trabajos a campo y laboratorio de procesamiento de semen bovino, equino, ovino/caprino.



Racks para palhetas de sêmen 0,25 / 0,50ml
5 unidades



Racks para 32 palhetas de embriões 0,25ml



Controlador digital com monitoramento em tempo real da temperatura desejada **SP**, temperatura real **PV**, potência do evaporador **PW** e tempo decorrido



Injeção automática de N2L do botijão para a máquina

- Curva positiva y negativa con tecnología de vapor controlado con inyección automática de N2L
- Procedimientos para semen: ONE-STEP e TWO-STEP
- Tazas de refrigeración, congelación y tiempos totalmente programables por el usuario
- + Memoria con 36 protocolos: 12 bovinos, 12 ovinos e 12 equinos
- Pajillas organizadas en racks en la posición horizontal
- Bajo consumo de N2L
- Garantía de 24 meses

| | |
|---------------------------------|--|
| Capacidad para semen | 5 racks: 750 pajillas 0,25ml o 480 pajillas 0,50ml |
| Capacidad para embriones | 1 rack: 32 pajillas 0,25ml |
| Estándar de operación | temperatura ambiente a -125°C |
| Tazas programables | de -0,1°C/min a -50°C/min |
| Precisión de control | 0,01°C |
| Resolución do display | 0,1°C |
| Dimensiones | C45,0 x L35,0 x A25,0 cm |
| Peso total | 10 Kg |
| Alimentación | bivolt 127 e 220 Vca (50 e 60Hz) |

| | |
|---|--|
| 01 Congelador automático portátil para Semen y Embriones + 01 Evaporador de N2L (no incluye termo criogénico) + 01 Cable de energía | \$112,500.00 MXN no incluye IVA |
| fabricante NEOVET modelo CRYOGEN HSE Portátil | |
| Conjunto con 5 Racks para pajillas de semen 0,25 / 0,50ml | |
| 01 Rack para 32 pajillas de embriones 0,25ml | |

**CRYOGEN
HS MiniLab**



**CRYOGEN
HSE Portátil**



| | | |
|---|--|--|
| Programas | Semen | Semen y Embriones |
| Capacidad de pajillas | 1500 - 0,25ml 960 - 0,50ml | 750 - 0,25ml 480 - 0,50ml |
| Aplicación | laboratorio | campo y laboratorio |
| Curva | positiva - vapor N2L negativa – vapor N2L | positiva - vapor N2L negativa – vapor N2L |
| Consumo N2L por ciclo ~4 horas | 5 – 8 litros | 3 – 5 litros |
| Tazas programables | -0,1°C/min a -25°C/min | -0,1°C/min a -50°C/min |
| Estándar de operación | ambiente a -125°C | ambiente a -125°C |
| Tensión | bivolt 127 e 220 Vca (50 e 60Hz) | bivolt 127 e 220 Vca (50 e 60Hz) |

Eletroeyaculador Profesional automático y manual

[Patente NEOVET M.U.: 8502236-5]


El **AUTOJAC V3** es el más avanzado Eletroeyaculador del mercado y fue desarrollado para profesionales exigentes que buscan el mejor equipo para proporcionarle confiabilidad y eficiencia en las colectas de semen para examen andrológico o congelación.

El único con tecnología de ondas puras que no perjudican la salud del animal y ofrecen mayor comodidad y agilidad en el trabajo.

Transductor para bovinos **exclusiva e innovadora** con electrodos en línea inoxidable y cable en formato de "U" que evita girar el transductor durante las coletas.



examen andrológico: *“La selección de toros por la calidad de semen es un factor muy importante para obtenerse progreso genético y mayor productividad del rebaño” (Hámori 1983)*



Inicio y fin del estímulo con rampa suave
Estímulo con ondas puras

ventajas del AUTOJAC V3

- Práctico de usar, eficiente en la colecta y confiable
- Estímulos con ondas puras que ofrece menor estrés al animal y comodidades al veterinario
- No perjudica la salud del animal
- Mejor calidad y mayor volumen del eyaculado
- Modos de estimulación Automático e Manual
- Control remoto inalámbrico (enciende, pausa y finaliza la estimulación) *opcional
- Batería de litio con monitoriamiento de la carga en tiempo real y cargador interno
- Garantía de 24 meses

Dimensiones C50 x L20 x A40 cm (caja para transporte) C23 x L16 x A10 cm estimulador)

Alimentación 85~240 Vca automático e 12V

| | |
|--|--|
| 01 Eletroeyaculador profesional automático y manual AUTOJAC V3 + 01 Maleta para transporte + 01 Cable de energía + 01 Transductor | \$36,000.00 MXN no incluye IVA |
| 01 Transductor universal para bovinos 70 mm (zebu e taurino joven) | \$12,000.00 MXN |
| 01 Transductor especial para taurino 80 mm | \$12,000.00 MXN |
| 01 Transductor para ovinos y caprinos 25 mm | \$10,000.00 MXN |
| 01 Transductor para animales silvestres 10 mm | \$10,000.00 MXN |
| 01 Transductor para inmovilización | \$10,000.00 MXN |
| KIT para coleta | |
| 01 Soporte para embudo colector de semen 01 Embudo colector de semen (no es cono de látex) 01 Cinta métrica metálica para medir perímetro escrotal | \$2,375.00 MXN |
| 01 Controle remoto inalámbrico (enciende, pausa y finaliza la estimulación) | \$3,500.00 MXN |
| 01 Cable 12V con garras de "jacaré" para batería externa | \$1100.00 MXN |
| 01 Soporte para embudo colector de semen | \$1150.00 MXN |
| 01 Embudo colector de semen (no es cono de látex) | \$500.00 MXN |
| 01 Cinta métrica metálica (medir perímetro escrotal) | \$750.00 MXN |

Selladora de pajillas

0,25ml 0,50ml



- Calentamiento instantáneo
- Control temporizado
- Garantía de 24 meses

Capacidad 30 pajillas 0,25ml o 0,50ml
Dimensiones L25 x P16 x A9 cm
Peso 2,7 Kg
Alimentación bivolt 127 e 220 Vca

01 Selladora de pajillas

fabricante **NEOVET** modelo **MAXI30**

\$14,000.00 MXN
no incluye IVA

Mesa termoplatina “slim”

con controlador de temperatura externo



- Variación mínima de temperatura en relación al Set Point ($<0,1^{\circ}\text{C}$)
- Display LCD
- Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
- Placa térmica en aluminio con pintura epox anti-risco
- Garantía de 24 meses

| | |
|--------------------------|--|
| Área térmica | 25 x 35 cm |
| Programación | de $25,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$ |
| Incremento | $0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Variación de temperatura | $<0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Alimentación | Bivolt automático 85~240Vca |

01 Mesa termoplatina “slim” con controlador de temperatura externo

fabricante **NEOVET** modelo **MT2535CTE**

\$14,000.00 MXN
no incluye IVA

Mesa termoplatina portátil

La Mesa termoplatina Portátil **MTP2030** fue desarrollada para profesionales que prestan servicio a campo. Todo el equipo es montado en una caja robusta que irá proporcionar durabilidad y comodidad. Al igual de proteger las láminas de vidrio, placas de Petri o pajillas, contra contaminación de polvo y choque térmico por interferencia de la temperatura ambiente.



- Variación mínima de temperatura en relación al Set Point ($<0,1^{\circ}\text{C}$)
- Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
- Placa térmica en aluminio con pintura epox anti-risco
- Display LCD
- Caja resistente a impactos y humedad
- Garantía de 24 meses

| | |
|--------------------------|--|
| Área térmica | 20 x 30 cm |
| Programación | de $25,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$ |
| Incremento | $0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Variación de temperatura | $<0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Alimentación | Bivolt automático 85~240Vca |

01 Mesa termoplatina portátil

fabricante **NEOVET** modelo **MTP2030**

\$11,000.00 MXN
no incluye IVA

Mesa termoplatina portátil con Mini baño maria

La Mesa Termoplatina Portátil con Mini Baño Maria **MMB2030** fue desarrollada para profesionales que prestan servicio a campo. Todo el equipo es montado en una caja robusta que irá proporcionar durabilidad y comodidad. Al mismo tiempo de proteger las láminas de vidrio, placas de Petri o pajillas, contra contaminación de polvo y choque térmico por interferencia de la temperatura ambiente.



- Variación mínima de temperatura en relación al Set Point ($<0,1^{\circ}\text{C}$)
- Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
- Placa térmica en aluminio con pintura epox anti-risco
- Display LCD
- Caja resistente a impactos y humedad
- Garantía de 24 meses

| | |
|--------------------------|--|
| Área térmica | 20 x 30 cm |
| Programación | de $25,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$ |
| Incremento | $0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Variación de temperatura | $<0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Alimentación | Bivolt automático 85~240Vca |

01 Mesa termoplatina portátil con mini baño maria

fabricante **NEOVET** modelo **MMB2030**

\$26,750.00 MXN
no incluye IVA

Termoplatina para microscopio



- Mínima variación de la temperatura en relación al Set Point ($<0,1^{\circ}\text{C}$)
- Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
- Platina en aluminio con acabado anodizado
- Display LCD
- Garantía de 24 meses

| | |
|--------------------------|--|
| Área térmica | 26 x 76 mm (especial para lâminas de vidro) |
| Programación | de $25,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$ |
| Incremento | $0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Variación da temperatura | $<0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Alimentación | Bivolt automático 85~240Vca |

01 Termoplatina para microscopio

\$11,000.00 MXN
no incluye IVA

fabricante **NEOVET** modelo **PT0805**

Calentador de 6 tubos

50ml



- Mínima variación de temperatura en relación al Set Point ($<0,1^{\circ}\text{C}$)
- Display LCD
- Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
- Garantía de 24 meses

| | |
|---------------------------------|--|
| Programación | de $25,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$ |
| Incremento | $0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Variación de temperatura | $<0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Alimentación | Bivolt automático 85~240Vca |

01 Calentador para 6 tubos 50ml

\$15,250.00 MXN
no incluye IVA

fabricante **NEOVET** modelo **ATA50**

Calentador de bolso

1 tubo 50ml



- Mínima variación de la temperatura en relación al Set Point ($<0,1^{\circ}\text{C}$)
- Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
- Display LCD
- Garantía de 24 meses

| | |
|---------------------------------|--|
| Programación | de $25,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$ |
| Incremento | $0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Variación da temperatura | $<0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Alimentación | Bivolt automático 85~240Vca |

01 Calentador de bolso para 1 tubo de 50ml

\$11,000.00 MXN
no incluye IVA

fabricante **NEOVET** modelo **AT50**

Mini baño maria



- Mínima variación de la temperatura en relación al Set Point ($<0,1^{\circ}\text{C}$)
- Display LCD
- Calentamiento rápido con excelente distribución térmica
- Garantía de 24 meses

| | |
|---------------------------------|--|
| Capacidad | 4 tubos "falcon" 50ml e 20 criotubos |
| Volumen de recipiente | 2,0 litros |
| Programación | de $25,0^{\circ}\text{C}$ a $40,0^{\circ}\text{C}$ |
| Incremento | $0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Variación da temperatura | $<0,1^{\circ}\text{C}$ |
| Dimensiones | L12 x C24 x A10 cm |
| Peso | 2,2 Kg |
| Alimentación | Bivolt automático 85~240Vca |

01 Mini baño maria

fabricante **NEOVET** modelo **BM1**

\$10,500.00 MXN
no incluye IVA

Bomba de vacío digital

calentador de tubos acoplado,

Pedal e botón en el panel que enciende, apaga y acciona la función ***boost**



- Sistema silencioso, preciso y libre de manutención
- Display LCD gráfico que demuestra el vacío y la temperatura del calentador de tubos
- Conexión para calentador de bolso (*calentador opcional)
- Pedal con e inalámbrico y botón en el panel que enciende, apaga y acciona la función *boost
- Vacío uniforme y constante durante la punción de los folículos
- Función *boost que aumenta el vacío para desobstruir la línea de aspiración
- Garantía de 24 meses

| | |
|---------------------|--|
| Vacío | de 30 a 330 mmHG |
| Temperatura | de 36,0°C a 39,0°C (até 50,0°C opcional) |
| Incremento | 0,1°C |
| Medidas | C20 x L20 x A10 cm |
| Peso | 3,5 Kg |
| Alimentación | Bivolt automático 85~240Vca |

| | |
|--|---|
| 01 Bomba de vacío digital con calentador de tubos VP1000AT + 01 Pedal con e inalámbrico + 01 Cabo de energía | \$49,900.00 MXN no incluye IVA |
| 01 Calentador de bolso para VP1000AT | \$11,000.00 MXN |
| 01 Filtro hidrofóbico PTFE para VP1000AT | \$2,500.00 MXN |
| 01 Línea de aspiración para tubo de 50ml | \$3,000.00 MXN |
| 01 Maleta para transporte (CASE) | \$4,000.00 MXN |